Потий Татьяна Алексеевна
Подписан: Потий Татьяна Алексеевна
DN: E=bateconom@yandex.ru, CN=Потий Татьяна Алексеевна, OU=Руководство, O=МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕ, L=гор.Батайск, S=Ростовская область, C=RU
Основание: Я являюсь автором этого документа
Местоположение:
Дата: 2023-09-29 14:01:31
Foxit PhantomPDF Версия: 9.0.0

АКТ № 24
проверки готовности организации,
осуществляющей образовательную деятельность,
к новому 2023 – 2024 учебному году
составлен " 02" августа 2023 года

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 1955/1997
(полное наименование организации, год постройки)
Управление образования города Батайска
(учредитель организации)
346880, Ростовская область, пер.Морской, д.32
(юридический адрес, физический адрес организации)
Потий Татьяна Алексеевна 886354 5-73-53
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с **Распоряжением Администрации города Батайска от 29.05. 2023 год № 417 «О смотре готовности образовательных организаций города Батайска к 2023-2024 учебному году»** в период с **01.08.2023г по 05.08.2023г.**

Комиссией в составе:

Председатель комиссии: Кузьменко Наталья Васильевна, заместитель главы Администрации города Батайска по социальным вопросам

Заместитель председателя комиссии: Козырев Сергей Николаевич, начальник Управления образования города Батайска

Секретарь комиссии: Чепурненко Сергей Васильевич, главный специалист Управления образования,

Члены комиссии:

- Бабаева Светлана Александровна, заведующий МБ ДОУ № 3;
- Вильчинская Ирина Михайловна, ведущий специалист Управления образования;
- Диян Наталья Ивановна, заместитель заведующего МБ ДОУ № 6;
- Доценко Елена Алексеевна, начальник отдела опеки и попечительства Управления образования;
- Страх Людмила Михайловна, заместитель начальника Управления образования по развитию дошкольного образования;
- Качмарова Любовь Михайловна, бухгалтер 1 категории ФЭС Управления образования;
- Лукашенко Ольга Михайловна, председатель профсоюза работников образования (по согласованию);
- Павленко Алексей Евгеньевич, начальник ОПДН ОУУП и ПДН отдела МВД России по г. Батайску, капитан полиции (по согласованию);
- Пуголовкин Анатолий Александрович, сотрудник ОВО по городу Батайску-филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по РО», майор полиции (по согласованию);
- Резниченко Анна Ивановна, заведующий МБ ДОУ № 20;
- Руднева Маргарита Валерьевна, заведующий МБ ДОУ № 24;
- Савченко Дарья Васильевна, заместитель заведующего МБ ДОУ № 31;
- Таирова Галина Геннадиевна, заместитель заведующего МБ ДОУ № 21;
- Хижнякова Наталья Леонидовна, ведущий специалист Управления образования;
- Хижняков Владимир Николаевич, директор МБУДО «ЦИТ»;
- Черевко Светлана Георгиевна, заведующий МБ ДОУ № 121;
- Шестеринна Ольга Владимировна, заведующий МБ ДОУ № 15;
- Юрченко Наталья Васильевна, заведующий МБ ДОУ № 30;
- Яблонская Татьяна Николаевна, и.о. заведующего МБ ДОУ № 26

проведена проверка готовности
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 4
(полное наименование организации)
(далее - организация).

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. **Учредительные документы юридического лица** (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 4
(полное наименование образовательной организации)
№ 204 от "09" марта 2021 года ;

Свидетельства о государственной регистрации права на оперативное управление от "07" августа 2012г. № 61-61-06/011/2009-114, "12" июня 2016г. № 61-61/005-61/005/018/2015-989/2, подтверждающие закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передачи в собственность образовательному учреждению);

Свидетельства о государственной регистрации права от "12" июня 2016г. № 61-61/005-61/005/018/2015-990/2, "07" августа 2012г. № 61-61-06/008/2007-231, *на пользование земельным участком*, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы выданная "27" мая 2021 г., регистрационный номер 7167
Министерство общего и профессионального образования Ростовской области
(наименование органа управления, выдавшего лицензию)
срок действия лицензии - _____

2. **Декларация пожарной безопасности организации** от "13" июня 2020 г. оформлена.
(только для дошкольных образовательных учреждений)

3. **План подготовки организации к новому учебному году - разработан**
(разработан, не разработан)

4. **Количество зданий (объектов) организации - 2 единицы, в том числе общежитий - 0 единиц на 0 мест.**

Качество и объемы проведенных в 2023 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 0, в том числе:
(всего)
_____-_____, выполнены _____-_____
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)
акт приемки _____-_____, гарантийные обязательства _____-_____;
имеется/ не имеется оформлены/не оформлены
_____-_____, выполнены _____-_____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)
акт приемки _____-_____, гарантийные обязательства _____-_____;
имеется/ не имеется оформлены/не оформлены

б) текущих ремонтов на ___-___ объектах, в том числе:
_____-_____, выполнены _____-_____
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)
акт приемки _____-_____, гарантийные обязательства _____-_____;
имеется/ не имеется оформлены/не оформлены

в) иных видов ремонта на 2-х объектах и котельной образовательной организации:
корпус ясли (пер.Морской) -покраска стен, потолков, поклейка обоев;
(наименование объекта, вид ремонта)
Корпус ГПК (ул.50-лет Октября) – покраска стен, поклейка обоев ;
(наименование объекта, вид ремонта)
Котельная – ремонт потолка, покраска стен ;
(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году не имеется.
(имеется, не имеется)

(при необходимости проведения указанных работ перечислить их количество и основной перечень работ)

5. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются

соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: дошкольное образование ; дополнительное образование детей и взрослых ;

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся/воспитанников - 120 человек;

в) численность обучающихся/воспитанников по состоянию на день проверки – 75 человек, в том числе - человек, обучающихся/воспитанников с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2022 - 2023 годов – 55 человек;

д) количество обучающихся/воспитанников, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс. - 11 человек ;

е) количество классов/групп по комплектованию:

классов/групп всего – 8 ; количество обучающихся/воспитанников - 108 человек;

ж) наличие образовательных программ – имеются ;

(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации - имеются ;

(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 15 человек, 47 %;

научных работников - 0 человек, 0 %;

инженерно-технических работников - 0 человек, 0 %;

административно-хозяйственных работников - 2 человека, 6 %;

производственных работников – 9 человек, 28 %;

учебно-воспитательных работников - 6 человек, 19 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 0 человек, 0 %;

к) наличие плана работы организации на 2023 - 2024 учебные годы - имеется .

(имеются, не имеются)

6. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Здания и объекты организации оборудованы

(оборудованы /не оборудованы)

техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

N п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Групповые ячейки	-	+	100	+	+	+	+	Приобретена мебель, телевизоры, шторы, игры и игрушки, книги
2.	Кабинет учителя-логопеда	-	+	100	+	+	+	+	
3.	Комната психологической разгрузки	-	+	100	+	+	+	+	Приобретение интерактивное оборудования и

									фиброоптических изделий
4.	Бассейн	-	+	100	+	+	+	+	Отремонтирован тёплый пол; приобретено оборудование для плавания
5.	Методический кабинет	-	+	100	+	+	+	+	Приобретены : мебель, шторы, жалюзи
6.	Музыкальный зал	-	+	100	+	+	+	+	Приобретены : наборы для театрализованной деятельности
7.	Котельная	-	+	100	+	+	+	+	Ремонт потолка, покраска стен
8.	Физкультурный зал	-	+	100	+	+	+	+	Покраска стен,поклейка обоев,приобретение игрового спортивного оборудования
9.	Медицинский кабинет	-	+	100	+	+	+	+	Приобретено мед.оборудование, Подведена горячая и холодная вода
10.	Центр раннего развития	-	+	100	+	+	+	+	Приобретение развивающих настольно-печатных игр и дидактических игр
11.	Комната для индивидуальной работы с детьми раннего возраста	-	+	100	+	+	+	+	
12.	Столовая	-	+	100	+	+	+	+	Приобретена посуда: чайные пары, глубокая тарелка
13.	Пищеблок	-	+	100	+	+	+	+	Приобретены : 2 холодильника, разделочные доски, 3 кастрюли из нержавеющей стали
14.	Музыкальная площадка (улица)	-	+	100	+	+	+	+	Приобретена в 2023 году

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы (нужное подчеркнуть):

- физкультурный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 10 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
- тренажерный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - _____ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
- бассейн - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),

емкость - 12 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

- музыкальный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 25 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
- музей - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 6 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
- компьютерный класс - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - _____ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов, подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) организация компьютерной техникой - _____ обеспечена
обеспечена/обеспечена не в полном объеме/не обеспечена

общее количество компьютерной техники - 7 единиц, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году – 0 единиц.

Основные недостатки: _____

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем _____ обеспечивает качественное проведение занятий,
обеспечивает (не обеспечивает)

физкультурный зал и его состояние _____ удовлетворительное
удовлетворительное (неудовлетворительное)

акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от " 17 " июля 2023 г. №_____, _____ комиссия МБ ДОУ № 4
(наименование органа, оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: _____ -
(наименование оборудования и его количество)

Основные недостатки: _____

д) обеспеченность организации учебной мебелью _____ удовлетворительное
удовлетворительное (неудовлетворительное)

Потребность в замене мебели: _____ -
наименование и количество необходимой мебели

е) обеспеченность организации бытовой мебелью _____ удовлетворительное
удовлетворительное (неудовлетворительное)

Потребность в замене мебели: _____ -
наименование и количество необходимой мебели (шкаф плательный, стулья офисные, кровати и т.д.)

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:
число книг для детей - 500; число книг (учебников) по программе - -
научно-педагогическая и методическая литература - 45
Потребность в обновлении книжного фонда _____ не имеется _____
(имеется (в %), не имеется)

Основные недостатки: _____

7. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией
Удовлетворительное
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 1392 га;
наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям
имеется
(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: _____

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям _____ имеются
(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах

Соблюдаются
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____

8. Медицинское обслуживание в организации организовано
(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным медицинским персоналом
(штатным, внештатным)
в количестве 2 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
врач		0,5	Договор с МБУЗ ЦГБ	
Медицинская сестра	Мед.сестра ДУ	0,5	Договор с МБУЗ ЦГБ	

Лицензия на медицинскую деятельность не оформлена
оформлена (не оформлена)
от "____" _____ 20_____ г. № _____, регистрационный номер _____;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы (нужное подчеркнуть):

- медицинский кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 2 человека, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
- изолятор - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - _____ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
- процедурная - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - _____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);
- стоматологический кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - _____ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
- иное (указать конкретно) - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - _____ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании не имеется
(имеется, не имеется)

_____
(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: небольшая площадь 5,9 кв.м .

9. Питание обучающихся организовано
(организовано, не организовано)

а) питание организовано в ____-____ смены в столовой корпус ГПК
(количество смен) в групповых / в столовых,

В столовой на 25 посадочных мест.

Качество эстетического оформления мест приема пищи имеется
(имеется, не имеется)

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются
(соблюдаются, не соблюдаются)

Удовлетворительные
(удовлетворительные, неудовлетворительные)

б) процент охвата горячим питанием составляет ____%, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве ____ детей, что составляет ____% от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов ,закупаемых организацией

_____
(из продуктов, закупаемых организацией, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: _____

г) хранение продуктов _____ организовано _____
(организовано, не организовано)

санитарным нормам _____ соответствует _____
(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: _____

д) обеспеченность технологическим оборудованием _____ достаточное _____
(достаточное, недостаточное)

его техническое состояние _____ соответствует нормативным требованиям _____,
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации _____ оформлены _____.
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования _____ соблюдаются _____.
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования _____ не имеется _____
(имеется, не имеется)

_____
(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений технологических цехов и участков _____ соответствует санитарным нормам _____
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: _____

ж) обеспеченность столовой посудой _____ достаточное _____
(достаточное, недостаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой _____ имеется _____.
(имеется, не имеется)

количество работников пищеблока _____ достаточное _____
(достаточное, не достаточное)

Основные недостатки: _____

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации, _____ имеется _____
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся _____ организован _____
(организован, не организован)

_____ Бутилированная вода _____
(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: _____

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) _____ имеется _____.
(имеется, не имеется)

_____ Договор № 146 от 09.01.2023г. МП «Дезинфекция» _____.
(реквизиты договора, N, дата, организация, оказывающая услуги)

10. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), групповых, кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. _____ соответствует _____
(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: _____

11. Исполнение письма Роспотребнадзора от 12.05.2020 №02/9060-2020-24 «О направлении рекомендаций по организации работы образовательных организаций в условиях распространения COVID-19», в том числе (имеются/не имеются, в достаточном количестве или нет):

а) обеспечение объекта образования приборами термометрии (целесообразно использовать бесконтактные термометры) имеются в достаточном количестве

б) обеспечение объекта образования дозаторами с антисептическим средством для обработки рук имеются в достаточном количестве

в) наличие приборов для обеззараживания воздуха имеются в достаточном количестве

г) наличие на объекте образования дезинфицирующих средств для обработки помещений, пищеблоков, столовых, рабочих поверхностей, пола, пищеблоков, столовых посуды, мебели, санузлов имеются в достаточном количестве

д) наличие на объекте образования средств гигиены в санузлах имеются в достаточном количестве

е) наличие средств индивидуальной защиты (маски, перчатки) имеются в достаточном количестве

12. Транспортное обеспечение организации -

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий

(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшихся в подвозе к местам проведения занятий ____ человек, ____% от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

N п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 "Автобусы для перевозки детей. Технические требования"	Техническое состояние	Примечание

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники -

(имеется, не имеется)

установленным требованиям

(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки:

Потребность в замене (дополнительной закупке)

(имеется, не имеется)

количество ____ единиц.

13. Антитеррористическая безопасность объекта;

а) Паспорт безопасности организации (согласно ППРФ от 02.08.2019 № 1006) от «23» 12 2019 г.

б) Акт категорирования от «14» ноября 2019г.

в) Категория объекта третья

г) Срок устранения недостатков (согласно акту категорирования) «____» ____ 20____ г.

д) Максимальное количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся (воспитанников) и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 140 человек

е) Оборудование кнопкой экстренного вызова Росгвардии или полиции оборудованы
(оборудованы, не оборудованы)

Если оборудованы – реквизиты договора (наименование, дата, номер)
ФГКУ «УВО ВНГ России по РО» от « 09 » 01 2023 г. № ТО - 633

Если нет, для 4 категории опасности объекта:
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» и поддержание их в исправном состоянии _____

ё) оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации оборудованы.
(оборудованы, не оборудованы)

13.1. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены;
(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется (**физической охраной, постоянно находящаяся на объекте**) сторожа, частная охранная организация
(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)
в составе 5 сотрудников.
Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 2 человек.
Договоры по оказанию охранных услуг заключены:
Охрана ЧОП, ООО «ОП «АГАТ»» договор № 1 от 09.01.2023 г.;
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)
Наличие 7 пункта в приложении к лицензии №888 от 02.02.2012 г. да (да/нет);

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием
кнопка экстренного вызова;
(указать способ связи: **если нет кнопка экстренного вызова,** телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована ; бетонный- 2,20 ;ворота металлические- 2,00 и 2,20 ; кирпичный – 1,70 - 2,00
(оборудована, не оборудована, высота, материал)
и обеспечивает несанкционированный доступ;
(обеспечивает, не обеспечивает)
турникет в здании отсутствует, освещение территории имеется
имеется/отсутствует имеется/отсутствует (достаточное или нет)

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована.
(организована, не организована)

Основные недостатки, (в том числе не устранённые по акту категорирования):
-

14. **Обеспечение пожарной безопасности организации** соответствует
(соответствует, не соответствует)
нормативным требованиям:
а) органами Государственного пожарного надзора в 2023 году проверка состояния пожарной безопасности проводилась, «16» марта 2023 г. УНД и ПР ГУ МЧС России по РО.
(проводилась, не проводилась, номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку).
Основные результаты проверки и предписания
-

б) требования пожарной безопасности выполняются;
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы
(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена ОКО- 3-А-ООУ
(тип (вид) пожарной сигнализации)
обеспечивающая описание заданного вида извещения о пожаре
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)
Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии
(в исправном/ не исправном)
г) здания и объекты организации системами против дымной защиты не оборудованы
(оборудованы, не оборудованы)
д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную
(обеспечивает, не обеспечивает)
передачу по каналам связи извещений о пожаре;
е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту
(обеспечивает, не обеспечивает)
людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.
Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную
(обеспечивает, не обеспечивает)
эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.
Поэтажные планы эвакуации разработаны , за противопожарное состояние помещений
разработаны (не разработаны)
назначен ответственный Кузихина С.В. заместитель заведующего по АХЧ.
назначен (не назначен) (ФИО, должность)
ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась
(проводилась, не проводилась)
Вывод на основании протокола № 2 от "10 "июля 2022 года, выданного
ИП Куричев Е.В.
(наименование организации, проводившей проверку)
соответствует
(соответствует/не соответствует нормам) ;
з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано
(организовано, не организовано)

В ходе проверки не выявлены **нарушения требований пожарной безопасности:**
выявлены (не выявлены)

15. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации

проведены
(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)
Отопление помещений и объектов организации осуществляется
котельная
(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)
состояние удовлетворительное.
(удовлетворительное, неудовлетворительное)
Опрессовка отопительной системы проведена
(проведена, не проведена)
Акт на гидравлическое испытание трубопроводов от котельной МБ ДОУ № 4 от 10.07.2023г. ,акт о проведении ревизии запорной арматуры от 10.07.2023г., акт гидравлического испытания вводного устройства от 10.07.2023г., акт промывки системы отопления МБ ДОУ № 4 от 10.07.2023г., акт гидравлического испытания узла управления, системы отопления, системы горячего водоснабжения, водонагревателя от 10.07.2023г.
(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)
Обеспеченность топливом составляет 100 % от годовой потребности.
Потребность в дополнительном обеспечении составляет 0 %.
Хранение топлива
(организовано, не организовано)

16. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается

(соблюдается, не соблюдается)
Воздухообмен осуществляется за счет приточная
(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.))

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.
обеспечивает (не обеспечивает)

17. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованно

18. Газоснабжение образовательной организации: централизованное

19. Канализация централизованная и выгребная яма.

II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4
(полное наименование организации)

к новому 2023 - 2024 учебному году готово
(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

_____

_____

_____

_____

_____

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:
руководителю образовательной организации в срок до "____" _____ 20____ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «____" _____ по "____" _____ 20____ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до "____" _____ 20_____ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии: _____ П.В. Кузьменко

Заместитель председателя комиссии: _____ С.П. Козырев

Секретарь комиссии: _____ С.В. Чепуренко

Члены комиссии:

- ✓ Заключение о безопасности функционирования ДОУ _____ А.Г. Павленко
- ✓ Заключение о безопасности функционирования ДОУ _____ А.А. Пуголовкин
- ✓ Заключение о деятельности Профсоюза _____ О.М. Лукашенко
- ✓ Заключение о МТБ организации _____ Л.М.Страх

- ✓ Заключение об оснащенности воспитательно-образовательного процесса и создании условий в соответствии с ФГОС ДО
- ✓ Заключение о создании медико-психологических условий и условий для работы с детьми инвалидами и детьми, имеющими особенности в развитии
- ✓ Заключение об укомплектованности организации кадрами
- ✓ Заключение о деятельности учреждения по защите прав детства
- ✓ Заключение по теплохозяйству и охране труда
- ✓ Заключение по электрохозяйству и противопожарной безопасности

И.М. Вильчинская

Н.Л. Хижнякова

Е.А. Доценко

Л.М. Качмарова

В.Н. Хижняков